

TECHNICKÁ PŘÍLOHA HLAVNÍHO ROZPOČTU PLASTOVÝCH OKEN NĚMECKÉHO SYSTÉMU ALUPLAST



Číslo zakázky: **OBJ-2017-00155**
 Varianta číslo: **v3**
 Ze dne: **30.3.2017**
 Zákazník: **SVJ čp.450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany**
 Místo realizace: **Místecká 450, 199 00 Praha 9 - Letňany**

Vážení zájemci, zákazníci,

s potěšením jsme přijali Vaši poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout okna a dveře, vyrobené ze značkových plastových profilů německé společnosti ALUPLAST. Naše výrobky osazujeme značkovým německým kováním GU Prémium, vždy v poslední vývojové řadě s mnoha bezpečnostními prvky již v základu.

Systémy ALUPLAST IDEAL 4000 s designovým řešením WnD Softline, reprezentují solidní úroveň kvalitních oken v ideálním poměru cena/kvalita.

Dále vyrábíme ze systému VEKA, kde se jedná o prémiová okna nejvyšší kvality a vybavenosti na trhu.


Jsme členem silné evropské skupiny Oknoplast Group, která již od roku 2009 pravidelně získává vysoké prestižní ohodnocení Euroleader roku. Naše výroba je držitelem nejen certifikátů jakosti ISO 9001:2001, ale i vyšší Evropské certifikace „CE“, odpovídající těm nejpřísnějším normám a posledním vývojovým trendům.

Na všech důležitých pracovních operacích dosahujeme dokonalého výsledku. Špičkové zpracování zajišťují automatické výrobní linky osazené nejmodernějšími CNC stroji. Použitím kováčích a obráběcích center se řadíme mezi nejvyspělejší výrobní závody v Evropě.

S profesně zkušenými a stálými pracovníky vyrábíme vysoce kvalitní výrobky s nadstandardní životností. Takto zhotovená okna, dveře, fasádní systémy, zimní zahrady, interiérové mezistěny a další, zajistí Váš klid a pohodlí.

MOŽNOSTI VYBAVENÍ NAŠICH PLASTOVÝCH SYSTÉMŮ – VSTUPŮ, FASÁD, ZAHRAD A OKEN

Profil: Univerzální německé systémy ALUPLAST IDEAL 4000 Softline v designu WnD.
Barevnost: Bílé nebo probarvené profily s dekorem dřeva nebo v barvě. Samozřejmostí jsou pod barevný povrch i probarvené profily v odstínu co nejvíce podobném povrchu, navíc toto platí i při jednostranném dekoru – vyspělý systém tzv. koextruze!
Zasklení: Standardně 4-16-4, Ug=1,0, nebo trojsklo 4-16-4-16-4 s rámečky Chromatech Ultra Ug=0,6, ale i další bezpečnostní - Connex, protihluková, ornamentní nebo reflexní skla.
Kování: Německé objektové a bezpečnostní systémy GU Prémium. Dále zavírače a automatické dveřní systémy GEZE. Již v základu osazujeme mnohé bezpečnostní prvky.
Těsnění: Celoobvodové výměnné těsnění EPDM – trvale pružné v různých barvách.
Kliky: Pro dveře Německé objektové a bezpečnostní kování GU BKS – kliky, koule, rozety, madla. Pro okna a fasády kliky HOPPE. Na výběr mnoho typů a povrchů, včetně nerez.
Doplňky a služby: Komplexní dílo na klíč, včetně demontáže a likvidace stávajících výplní, zednické přípravy a následného začištění, dodávky schránek a zvonků, napojení elektronických systémů – čteček a sítí včetně rekonstrukce stávajících sítí. Dodání dalších doplňků, jako jsou stříšky, rohože apod. Parapety a stínící technika vč. venkovních žaluzií jsou samozřejmostí.

Pozice 1 - prosklená stěna s ventilací – 2ks

Vnitřní pohled – orientační náhled.
Plastové okno systému ALUPLAST, izolační profil s přerušením tepelného mostu IDEAL 4000.
Celkový rozměr bez par.profilu:
3150*2580mm

Popis prvku:

- 1x okno OS, 5x zasklení v rámu
- Součástí sestavy jsou vertikální spojovací a zpevňovací fasádní výztuhy 140218
- Světle šedé těsnění EPDM


Přídavné kování:

- Celoobvodové rolničkové kování GU Prémium poslední vývojové řady s třemi protikorozními povlaky a seřiditelností ve 3 osách – dokonalá kondice a možnost seřízení i po letech
- Přídavné bezpečnostní kameny/zámky
- Blokace chybné polohy kliky a zdvihač
- Hliníková polohovací klíčka Hoppe v nejnovějším designu

Barvy: bílé profily, krytky a klíčky

Výplň: 6 ks čiré dvojsklo 4/16/4 U=1,0 s teplým světle šedým rámečkem

Ceny výrobků, doplňků a služeb jsou uvedené v hlavním rozpočtu.

Pozice 2 - prosklená stěna bez ventilace – 4ks

Vnitřní pohled – orientační náhled.
Plastové okno systému ALUPLAST, izolační profil s přerušením tepelného mostu IDEAL 4000.
Celkový rozměr bez par.profilu: 3150*2580 mm


Popis prvku:

- 1x okno OS, 5x zasklení v rámu
- Součástí sestavy jsou vertikální spojovací a zpevňovací fasádní výztuhy 140218
- Světle šedé těsnění EPDM

Přídavné kování:
Barvy: bílé profily, krytky a kličky

Výplň: 6 ks čiré dvojsklo 4/16/4 U=1,0 s teplým světle šedým rámečkem

Ceny výrobků, doplňků a služeb jsou uvedené v hlavním rozpočtu.

Pozice 3 - prosklená stěna s ventilací VELKÁ – 1ks

Vnitřní pohled – orientační náhled.
Plastové okno systému ALUPLAST, izolační profil s přerušením tepelného mostu IDEAL 4000.
Celkový rozměr bez par.profilu: 3150*3780mm

Popis prvku:

- 1x okno OS, 8x zasklení v rámu
- Součástí sestavy jsou vertikální spojovací a zpevňovací fasádní výztuhy 140218
- Světle šedé těsnění EPDM

Přídavné kování:


- Celoobvodové rolníkové kování GU Prémium poslední vývojové řady s třemi protikorozními povlaky a seřiditelností ve 3 osách – dokonalá kondice a možnost seřízení i po letech
- Přídavné bezpečnostní kameny/zámky
- Blokace chybné polohy kliky a zdvihač
- Hliníková polohovací klička Hoppe v nejnovějším designu

Barvy: bílé profily, krytky a kliky

Výplň: 9 ks čiré dvojsklo 4/16/4 U=1,0 s teplým světle šedým rámečkem

Ceny výrobků, doplňků a služeb jsou uvedené v hlavním rozpočtu.

Pozice 4 – sklepní okno A – 1ks (u zadního vchodu vlevo)



Vnitřní pohled – orientační náhled.

Plastové okno systému ALUPLAST, izolační profil s přerušením tepelného mostu IDEAL 4000.

Celkový rozměr bez par.profilu: 1145*540mm

Popis prvku:

- 1x okno OS, 1x zasklení v rámu
- Světle šedé těsnění EPDM

Přídavné kování:


- OS kování GU
- Hliníková polohovací klička Hoppe v nejnovějším designu

Barvy: bílé profily, krytky a kličky

Výplň: 2 ks drátosklo izolační dvojsklo 6/16/4 U=1,1 s teplým světle šedým rámečkem



Pozice 5 – sklepní okno B – 5ks (u hlavního vchodu)



Vnitřní pohled – orientační náhled.

Plastové okno systému ALUPLAST, izolační profil s přerušením tepelného mostu IDEAL 4000.

Celkový rozměr bez par.profilu: 1460*560mm



Popis prvku:

- 1x okno OS, 2x zasklení v rámu
- Světle šedé těsnění EPDM


Přídavné kování:

- OS kování GU
- Hliníková polohovací klička Hoppe v nejnovějším designu

Barvy: bílé profily, krytky a kličky

Výplň: 3 ks drátosklo izolační dvojsklo 6/16/4 U=1,1 s teplým světle šedým rámečkem

Ceny výrobků, doplňků a služeb jsou uvedené v hlavním rozpočtu.

Pozice 6 – sklepní okno C – 1ks (u technické místnosti)

Vnitřní pohled – orientační náhled.
Plastové okno systému ALUPLAST, izolační profil s přerušením tepelného mostu IDEAL 4000.
Celkový rozměr bez par.profilu: 1100*560mm

Popis prvku:

- 1x okno OS, 1x zasklení v rámu
- Světle šedé těsnění EPDM

Přídavné kování:

- OS kování GU
- Hliníková polohovací klička Hoppe v nejnovějším designu

Barvy: bílé profily, krytky a kličky
Výplň: 2 ks drátosklo izolační dvojsklo 6/16/4 U=1,1 s teplým světle šedým rámečkem
Ceny výrobků, doplňků a služeb jsou uvedené v hlavním rozpočtu.

POZNÁMKY A UPŘESNĚNÍ

- Pro podrobné upřesnění Vás zveme k návštěvě naší vzorkovny.
- **K dodávce dveří a vstupních portálů nabízíme kromě oken i širokou paletu doplňků a služeb**
 - ~ Bezpečnostní zámky, cylindrické vložky a kování až do třídy WK2 (RC3)
 - ~ Čisticí zóny, domovní stříšky, zábradlí, nájezdové rampy atd.
 - ~ Schránky, zvonky, přístupové systémy na čipy, karty, nebo biometrické
 - ~ Veškeré příslušné práce – stavební, elektrikářské, zámečnické
- Technické konzultace, zaměření a poradenství zdarma na místě realizace.
- Nákreby jsou schémata členění při pohledu zevnitř či zvenku, nikoliv výkresy detailního provedení.
- Tato příloha je nedílnou součástí aktuální nabídky/objednávky.
- **Čtete prosím pozorně veškeré položky nabídky včetně příloh, zvláště technické údaje o vybraném výrobku. Pokud nerozumíte některým položkám, vyzvěte obchodního zástupce, aby s Vámi osobně prošel všechny body rozpočtu a přílohy. Pokud chcete před objednávkou cokoli změnit či doplnit, rádi Vám vyhovíme. Po objednávce již není možné provádět žádné změny a na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.**

Jsmo Vám kdykoliv k dispozici pro upřesnění a těšíme se na Vaši objednávku.

Zveme Vás ke zhlédnutí kvality výrobků a širší sortimentu do naší vzorkovny.

**POSKYTUJEME UCELENÉ SLUŽBY A VÝROBKY VE VYSOKÉ KVALITĚ V NEJLEPŠÍM POMĚRU S CENOU!
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI!**

Přílohu zpracoval
za Animo Bohemia s.r.o.

Ivan Koubek - 603 536 452

V Brandýse nad Labem dne 31.3.2017.

Za Animo Bohemia s.r.o.:

V dne 2017

Odběratel:



Výrobky

Okna, dveře,
vstupní portály,
zimní zahrady

Služby

Poradenství,
projekce, výroba,
dodávka, odborná
montáž

Doplňky

Schránky, zvonky,
stříšky, rohože,
přístupové systémy,
domovní sítě

Stavební práce

Dlažby, obklady,
podhledy, příčky,
omítky, malby

Servis

Aby vše
bezpečně a spolehlivě
fungovalo