

TECHNICKÁ PŘÍLOHA HLAVNÍHO ROZPOČTU HLINÍKOVÝCH VSTUPNÍCH PORTÁLŮ

Číslo zakázky: **OBJ-2017-00155**
Varianta číslo: **v3**
Ze dne: **30.3.2017**
Zákazník: **SVJ čp.450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany**
Místo realizace: **Místecká 450, 199 00 Praha 9 - Letňany**



Vážení zájemci, zákazníci,

s potěšením jsme přijali Vaši poptávku a dovolujeme si Vám nabídnout vstupní portály a dveře, vyrobené ze značkových hliníkových profilů renomovaného belgického výrobce ALIPLAST. Výrobky osazujeme značkovým německým kováním GU nejvyšší objektové třídy v poslední vývojové řadě, nebo jiným systémovým kováním dle potřeby a požadavku projektanta.

Od roku 2009 jsme členem silné evropské skupiny Oknoplast Group, která získala vysoké prestižní ohodnocení Euroleader roku 2009, 2010 i 2011. Naše výroba je držitelem nejen certifikátů jakosti ISO 9001:2001, ale i vyšší evropské certifikace „CE“ odpovídající těm nejpřísnějším normám a posledním vývojovým trendům.

Na všech důležitých pracovních operacích dosahujeme dokonalého zpracování profilů. Špičkové zpracování zajišťují automatické výrobní linky osazené nejmodernějšími CNC stroji. Použitím kovacích a obráběcích center se řadíme mezi nejvyspělejší výrobní závody nejen v Evropě. S profesně zkušenými a stálými pracovníky vyrábíme vysoce kvalitní výrobky s nadstandardní životností. Takto zhotovená okna, dveře, výlohy, fasádní systémy, zimní zahrady, interiérové mezistěny a další, zajistí Váš klid a pohodlí.

MOŽNOSTI VYBAVENÍ NAŠICH HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ – VSTUPŮ, FASÁD, ZAHRAD A OKEN

Profil: Značkové systémy ALIPLAST – dle konkrétní pozice.
Vícekomorové izolační s přerušením tepelného mostu, nebo interiérové „studené“.

Povrch: V libovolném provedení dle vzorníku barev RAL, speciální komaxitová povrchová úprava, nebo v dekoru dřeva – nejen s našimi plastovými okny zajistíme dokonalé sladění.

Zasklení: Standardně 4-16-4, Ug=1,0, nebo trojsklo 4-16-4-16-4 s rámečky Chromatech Ultra Ug=0,6, ale i další bezpečnostní - Connex, protihluková, ornamentní nebo reflexní skla.


Kování: Německé objektové a bezpečnostní systémy GU BKS, včetně automatických a panikových zámků – mechanických i elektrických. Dále zavírače a automatické dveřní systémy GEZE – posuvné a otočné dveře s radarovými senzory. Pro okna a fasády celoobvodové kování Winkhaus activPilot s rolničkovými čepy a automatizované fasádní systémy GEZE.

Těsnění: Německé celoobvodové výměnné těsnění EPDM – trvale pružné.

Kličky: Pro dveře Německé objektové a bezpečnostní kování GU BKS – kličky, koule, rozety, madla. Pro okna a fasády kličky HOPPE a TWIN. Na výběr mnoho typů a povrchů, včetně nerez.

Doplňky a služby: Komplexní dílo na klíč, včetně demontáže a likvidace stávajících výplní, zednické přípravy – následného začištění, dodávky schránek a zvonků, napojení elektronických systémů – čteček a sítí včetně rekonstrukce stávajících sítí. Dodání dalších doplňků, jako jsou stříšky, rohože apod. Parapety a stínící technika vč. venkovních žaluzií jsou samozřejmostí.

Pozice 1 – 1ks – hlavní vstup



Vnější pohled. Provedení systému:

Hliníkový vstupní portál systému

Aliplast - izolační profil s

přerušením tepelného mostu:

Superial (stav.hl. 75mm)

Celkový rozměr: 3550*2610 mm

Složení prvku: 1kř dveře a 7
pevných polí



Popis dveří: Dveře 1křídle otvíravé DOVNITŘ - LEVÉ s bezbariérovým izolačním prahem

Normovaný průchod 900mm, resp. šířka 1000mm v rámu

Přídavné kování ke každému prvku:


3 ks	Systémové hliníkové závěsy WS 2	bílý RAL 9016 komaxit
1 ks	Cylindrická vložka GU BKS stavební se 3 klíči	
1 ks	3 bodový elektrický samozamykací zámek GU Secury Automatic s panikovou funkcí a 3 tř.bezp.	
1 ks	Koule/klika s dlouhým štítkem GU BKS	stříbrný elox
1 ks	Samozavírač GEZE TS 4000 s aretací	bílý

Barvy: profily a plné výplně – vypalovaná **bílá RAL 9016 komaxit**

Výplň:	5 ks	čiré dvojsklo Top Glas Ultra 4/16/4 Ug=1,0
	1 ks	čiré bezpečnostní dvojsklo VSG Connex 33.1/16/4 Ug=1,0 – dveřní křídlo
	1 ks	plná izolační hliníková výplň 24mm Ug=1,0 v barvě portálu – pro umístění panelu zvonků
	1 ks	příprava pro vložení sestavy schránek integrovaných v hliníkové izolační výplni v barvě portálu

Ceny výrobků, doplňků a služeb jsou uvedené v hlavním rozpočtu.

Pozice 2 – 1ks – „zadní“ vstup



Vnější pohled. Provedení systému:

Hliníkový vstupní portál systému Aliplast -
izolační profil s přerušením tepelného mostu:
Superial (stav.hl. 75mm)

Celkový rozměr: 1140*2560 mm

Složení prvku: 1kř dveře a 1 pevné pole



Popis dveří: Dveře 1křídle otvíravé **DOVNITŘ - LEVÉ** s bezbariérovým izolačním prahem

Splněn normovaný průchod 900mm, resp. šířka 1000mm v rámu

Přídavné kování ke každému prvku:

3 ks	Systémové hliníkové závěsy WS 2	bílý RAL 9016 komaxit
1 ks	Cylindrická vložka GU BKS stavební se 3 klíči	<i>(případné příplatkové řešení v hlavním rozpočtu)</i>
1 ks	3 bodový elektrický samozamykací zámek GU Secury Automatic s panikovou funkcí a 3 tř.bezp.	
1 ks	Koule/klíka s dlouhým štítkem GU BKS	stříbrný elox
1 ks	Samozavírač GEZE TS 4000 s aretací	bílý

Barvy: profily a plné výplně – vypalovaná **bílá RAL 9016 komaxit**

Výplň: 1 ks čiré dvojsklo Top Glas Ultra 4/16/4 Ug=1,0
1 ks čiré bezpečnostní dvojsklo VSG Connex 33.1/16/4 Ug=1,0 – **dveřní křídlo**

Ceny výrobků, doplňků a služeb jsou uvedené v hlavním rozpočtu.

POZNÁMKY A UPŘESNĚNÍ

- Termín dodání **10-12 týdnů** od platné objednávky a upřesnění všech technických detailů. V případě, že nebudou upřesněny veškeré technické detaily a rozměry nejdéle do týdne od podpisu objednávky, může dojít k prodloužení termínu dodání dle momentálního naplnění výroby.
- Pro podrobné upřesnění Vás zveme k návštěvě naší vzorkovny.
- **K dodávce dveří a vstupních portálů nabízíme kromě oken i širokou paletu doplňků a služeb**
 - ~ Bezpečnostní zámky, cylindrické vložky a kování až do třídy WK2 (RC3)
 - ~ Čisticí zóny, domovní stříšky, zábradlí, nájezdové rampy atd.
 - ~ Schránky, zvonky, přístupové systémy na čipy, karty, nebo biometrické
 - ~ Veškeré příslušné práce – stavební, elektrikářské, zámečnické
- Technické konzultace, zaměření a poradenství zdarma na místě realizace.
- Nákrety jsou schémata členění při pohledu zevnitř či zvenku, nikoliv výkresy detailního provedení.
- Tato příloha je nedílnou součástí aktuální nabídky/objednávky.
- **Čtete prosím pozorně veškeré položky nabídky včetně příloh, zvláště technické údaje o vybraném výrobku. Pokud nerozumíte některým položkám, vyzvěte obchodního zástupce, aby s Vámi osobně prošel všechny body rozpočtu a přílohy. Pokud chcete před objednávkou cokoli změnit či doplnit, rádi Vám vyhovíme. Po objednávce již není možné provádět žádné změny a na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.**

**Jsmo Vám kdykoliv k dispozici pro upřesnění a těšíme se na Vaši objednávku.
Zveme Vás ke zhlédnutí kvality výrobků a širší sortimentu do naší vzorkovny.**

**POSKYTUJEME UCELENÉ SLUŽBY A VÝROBKY VE VYSOKÉ KVALITĚ V NEJLEPŠÍM POMĚRU S CENOU!
TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI!**

Přílohu zpracoval
za Animo Bohemia s.r.o.

V Brandýse nad Labem dne 30.3.2017.

Ivan Koubek - 603 536 452

Za Animo Bohemia s.r.o.:

V dne 2017

Odběratel:



Výrobky

Okna, dveře,
vstupní portály,
zimní zahrady

Služby

Poradenství,
projekce, výroba,
dodávka, odborná
montáž

Doplňky

Schránky, zvonky,
stříšky, rohože,
přístupové systémy,
domovní sítě

Stavební práce

Dlažby, obklady,
podhledy, příčky,
omítky, malby

Servis

Aby vše
bezpečně a spolehlivě
fungovalo